

СПЕЦИФИКАЦИЯ

VIGO



ВЕРСИИ И ЦЕНЫ



ВЕРСИЯ	БАТАРЕЯ	ЗАПАС ХОДА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРАЙС	АКЦИЯ
электро (163 л.с)	44.94 кВт*ч	401 км (CLTC) ¹	400 Pro	57 900 BYN	-
электро (163 л.с)	51.87 кВт*ч	471 км (CLTC) ¹	480 Pro	59 900 BYN	-
			480 Max	63 900 BYN	-

¹ - Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.



ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ


VIGO



Корпус кузова из высокопрочной стали, 100% кузова оцинковано



Совершенно новое поколение электрического привода Mach E



Четырёхуровневая защита батареи, высшая степень безопасности



Более 100 улучшенных параметров шасси



Трёхсекционные задние LED фонари



Диски 215/55 R18 с аэродинамическими накладками



Полускрытая электрическая дверная ручка



Геометрические зеркала заднего вида с функцией автоскладывания

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ

VIGO



Двухсекционное открытие багажного отделения



Атмосферная подсветка салона с возможностью выбора цвета



Кожаное рулевое колесо с выбором режима вождения



Беспроводная зарядка для смартфона с дополнительной вентиляцией



Трансформация сидений салона в зону релакса



Электрорегулировка передних сидений в 6-ти направлениях



Скрытые подстаканники на центральной консоли



Быстрая зарядка стандарта ЗС за 18 минут (от 30 до 80%)

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ	400 Pro	480 Pro	480 Max
Электроусилитель рулевого управления (EPS)	•	•	•
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий	•	•	•
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•
Боковые подушки безопасности в передних сидениях	•	•	•
Подушки безопасности в виде шторок для первого и второго ряда	•	•	•
Дисковые тормоза передних и задних колёс	•	•	•
LED-светодиодные передние фары	•	•	•
LED-светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
LED-светодиодные задние фонари	•	•	•
Электрическая кнопка для открытия дверей изнутри	•	•	•
Автоматическое включение/выключение фар	•	•	•
Сопроводительное освещение «Следуй домой» при закрытии автомобиля	•	•	•
Система бесключевого доступа «свободные руки»	•	•	•
Электронный стояночный тормоз (EPB)	•	•	•
Функция Auto Hold автоматической активации стояночного тормоза	•	•	•
Регулировка руля по высоте	•	•	•
Регулировка передних сидений по высоте	•	•	•
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях	•	•	•
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 6-ти направлениях	•	•	•
Возможность складывания передних сидений в ровный пол со 2-м рядом	•	•	•
Возможность складывания сидений 2-го ряда	•	•	•
Импульсные электростеклоподъёмники всех стёкол с защитой от защемления	•	•	•
Интеллектуальные клавиши управления стеклоподъёмниками на дверях 1-го и 2-го ряда	•	•	•
Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с обогревом	•	•	•
Электроскладывание наружных зеркал заднего вида с функцией авто	•	•	•
Передний центральный подлокотник с местом хранения для смартфона	•	•	•
Карманы в спинках передних сидений	•	•	•
Макияжные зеркальца с подсветкой для водителя и переднего пассажира	•	•	•
LED-потолочная подсветка водителя и переднего пассажира с сенсорным управлением	•	•	•
Атмосферная подсветка салона с регулировкой цвета	•	•	•
Безрамочное внутреннее зеркало заднего вида	•	•	•
Отделка сидений салона искусственной кожей	•	•	•
Многофункциональный кожаный руль	•	•	•
Отдельные воздуховоды для пассажиров 2-го ряда	•	•	•
8,8" цветной стилизованный дисплей водителя	•	•	•
12,8" цветной дисплей мультимедийной системы на центральной консоли	•	•	•
Apple CarPlay / Bluetooth / FM	•	•	•
USB-C разъёмы для передних пассажиров (2 шт.)	•	•	•
USB-C разъём для задних пассажиров (1 шт.)	•	•	•
Розетка 12 V для передних пассажиров и для багажного отделения	•	•	•
Задний центральный подлокотник с подстаканником	•	•	•

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ	400 Pro	480 Pro	480 Max
Двухсекционное открытие багажного отделения	•	•	•
Подголовники для заднего ряда сидений	•	•	•
Встроенные электрические дверные ручки	•	•	•
Выбор режимов рекуперации энергии	•	•	•
Антенна «Акулий плавник»	•	•	•
Беспроводная зарядка для мобильного телефона (50 W)	•	•	•
Выбор режимов вождения	•	•	•
Выбор режимов рулевого управления	•	•	•
Антиблокировочная система торможения (ABS) / Система распределения тормозных усилий (EBD)	•	•	•
Система курсовой устойчивости (ESC) / Антипробуксовочная система (TCS)	•	•	•
Brake assistant (EBA/BAS/BA/EV) / Система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Assist)	•	•	•
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•
6 динамиков аудиосистемы	•	•	•
Возможность вывода музыки / голоса на внешний динамик	•	•	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•	•	•
Автоматический климат-контроль	•	•	•
Открытое вещевое отделение под центральной консолью с двумя подстаканниками	•	•	•
Задние парковочные радары	•	•	•
Передние парковочные радары	•	•	•
Круиз-контроль	•	•	•
Дистанционный запуск	•	•	•
Легкосплавные диски 215/60 R17	•	•	-
Память сиденья водителя с функцией комфортной посадки	-	•	•
Обогрев передних сидений	-	•	•
Обогрев рулевого колеса	-	•	•
Обогрев заднего и лобового стекла	-	•	•
Обогрев форсунок омывателей лобового стекла	-	•	•
Система кругового обзора AVM 540° с функцией прозрачного шасси	-	-	•
Усиленная тонировка задних стёкол	-	-	•
Вентиляция сиденья водителя	-	-	•
Легкосплавные диски 215/55 R18 с аэродинамическими защитными накладками	-	-	•
Система автоматического переключения ближнего и дальнего света (IHBC)	-	-	•
Система предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)	-	-	•
Система удержания в полосе движения (LKA)	-	-	•
Система автоматического экстренного торможения (AEB)	-	-	•
Система предупреждение о лобовом столкновении (FCW)	-	-	•
Система распознавания дорожных знаков (TSR)	-	-	•
Адаптивный круиз-контроль (ACC)	-	-	•

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Общие данные	Тип кузова	5-дверный внедорожник
	Привод	передний
	Колея передняя / колея задняя	1 578 мм / 1 586 мм
Вместимость	Объём багажника	500 л
	Длина багажного отделения / при сложенном 2-ряде	1360 мм
Проходимость	Дорожный просвет	200 мм (до защиты батареи)
	Угол въезда / угол съезда	23° / 30°



	400 Pro EV (44,94 кВт*ч)	480 Pro / Max EV (51,87 кВт*ч)
Электродвигатель	синхронный с постоянными магнитами	синхронный с постоянными магнитами
	на передней оси	на передней оси
	163 л.с (120 кВт)	163 л.с (120 кВт)
	290 Н*м	290 Н*м
Батарея и запас хода	44,94 кВт*ч	51,87 кВт*ч
	литий-железо-фосфатная (LFP)	литий-железо-фосфатная (LFP)
	функция предварительного прогрева	функция предварительного прогрева
	функция воздушного охлаждения	функция воздушного охлаждения
	12,4 кВт*ч потребляемая мощность на 100 км ¹	12,6 кВт*ч потребляемая мощность на 100 км ¹
	401 км (запас хода по CLTC) ¹	471 км (запас хода по CLTC) ¹
	361 км (запас хода по NEDC) ²	411 км (запас хода по NEDC) ²
Снаряженная масса	1 600 кг (снаряженная масса)	1 636 / 1 648 кг (снаряженная масса)
	1 900 кг (полная масса)	1 936 / 1 948 кг (полная масса)
Время быстрой зарядки	30 минут (от 30 до 80%)	18 минут (от 30 до 80%)
Порты зарядки	AC Type 2 Europe	AC Type 2 Europe
	DC Combo (CCS2)	DC Combo (CCS2)
Максимальная скорость	150 км/ч	150 км/ч

1 - Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

2 - Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу NEDC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

ВНЕШНИЙ ВИД И ИНТЕРЬЕР

VIGO

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КУЗОВА



Белый



Серебристый



Бежевый



Тёмно-зелёный



Оранжевый

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ САЛОНА



тёмно-серый / чёрные элементы

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

VIGO

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ЛИБО 100 000 КМ

Гарантия распространяется на все автомобили DONGFENG приобретенные в официальной дилерской сети марки в Беларуси.