

СПЕЦИФИКАЦИЯ

VIGO



ВЕРСИИ И ЦЕНЫ



ВЕРСИЯ	БАТАРЕЯ	ЗАПАС ХОДА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРАЙС	АКЦИЯ
электро (163 л.с)	51.87 кВт*ч	471 км (CLTC) ¹	Black Line	65 900 BYN	-

¹ - Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.



ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ


VIGO



Скрытые подстаканники на центральной консоли



Совершенно новое поколение электрического привода Mach E



Четырёхуровневая защита батареи, высшая степень безопасности



Более 100 улучшенных параметров шасси



Трёхсекционные задние LED фонари



Диски 215/55 R18 с аэродинамическими накладками



Полускрытая электрическая дверная ручка



Геометрические зеркала заднего вида с функцией автоскладывания

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ	Black Line
Электроусилитель рулевого управления (EPS)	•
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий	•
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•
Боковые подушки безопасности в передних сидениях	•
Подушки безопасности в виде шторок для первого и второго ряда	•
Дисковые тормоза передних и задних колёс	•
LED-светодиодные передние фары	•
LED-светодиодные дневные ходовые огни	•
LED-светодиодные задние фонари	•
Электрическая кнопка для открытия дверей изнутри	•
Автоматическое включение/выключение фар	•
Сопроводительное освещение «Следуй домой» при закрытии автомобиля	•
Система бесключевого доступа «свободные руки»	•
Электронный стояночный тормоз (EPB)	•
Функция Auto Hold автоматической активации стояночного тормоза	•
Регулировка руля по высоте	•
Регулировка передних сидений по высоте	•
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях	•
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 6-ти направлениях	•
Возможность складывания передних сидений в ровный пол со 2-м рядом	•
Возможность складывания сидений 2-го ряда	•
Импульсные электростеклоподъёмники всех стёкол с защитой от защемления	•
Интеллектуальные клавиши управления стеклоподъёмниками на дверях 1-го и 2-го ряда	•
Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с обогревом	•
Электроскладывание наружных зеркал заднего вида с функцией авто	•
Передний центральный подлокотник с местом хранения для смартфона	•
Карманы в спинках передних сидений	•
Макияжные зеркала с подсветкой для водителя и переднего пассажира	•
LED-потолочная подсветка водителя и переднего пассажира с сенсорным управлением	•
Атмосферная подсветка салона с регулировкой цвета	•
Безрамочное внутреннее зеркало заднего вида	•
Отделка сидений салона искусственной кожей	•
Многофункциональный кожаный руль	•
Отдельные воздуховоды для пассажиров 2-го ряда	•
8,8" цветной стилизованный дисплей водителя	•
12,8" цветной дисплей мультимедийной системы на центральной консоли	•
Apple CarPlay / Bluetooth / FM	•
USB-C разъёмы для передних пассажиров (2 шт.)	•
USB-C разъём для задних пассажиров (1 шт.)	•
Розетка 12 V для передних пассажиров и для багажного отделения	•
Задний центральный подлокотник с подстаканником	•

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ	Black Line
Двухсекционное открытие багажного отделения	•
Подголовники для заднего ряда сидений	•
Встроенные электрические дверные ручки	•
Выбор режимов рекуперации энергии	•
Антенна «Акулий плавник»	•
Беспроводная зарядка для мобильного телефона (50 W)	•
Выбор режимов вождения	•
Выбор режимов рулевого управления	•
Антиблокировочная система торможения (ABS) / Система распределения тормозных усилий (EBD)	•
Система курсовой устойчивости (ESC) / Антипробуксовочная система (TCS)	•
Brake assistant (EBA/BAS/BA/EV) / Система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Assist)	•
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира	•
6 динамиков аудиосистемы	•
Возможность вывода музыки / голоса на внешний динамик	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•
Автоматический климат-контроль	•
Открытое вещевое отделение под центральной консолью с двумя подстаканниками	•
Задние парковочные радары	•
Передние парковочные радары	•
Круиз-контроль	•
Дистанционный запуск	•
Память сиденья водителя с функцией комфортной посадки	•
Обогрев передних сидений	•
Обогрев рулевого колеса	•
Обогрев заднего и лобового стекла	•
Обогрев форсунок омывателей лобового стекла	•
Система кругового обзора AVM 540° с функцией прозрачного шасси	•
Усиленная тонировка задних стёкол	•
Вентиляция сиденья водителя	•
Легкосплавные диски 215/55 R18 с аэродинамическими защитными накладками	•
Система автоматического переключения ближнего и дальнего света (IHBC)	•
Система предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)	•
Система удержания в полосе движения (LKA)	•
Система автоматического экстренного торможения (AEB)	•
Система предупреждение о лобовом столкновении (FCW)	•
Система распознавания дорожных знаков (TSR)	•
Адаптивный круиз-контроль (ACC)	•

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Общие данные	Тип кузова	5-дверный внедорожник
	Привод	передний
	Колея передняя / колея задняя	1 578 мм / 1 586 мм
Вместимость	Объём багажника	500 л
	Длина багажного отделения / при сложенном 2-ряде	1360 мм
Проходимость	Дорожный просвет	200 мм (до защиты батареи)
	Угол въезда / угол съезда	23° / 30°



Black Line (51,87 кВт*ч)

Электродвигатель	синхронный с постоянными магнитами
	на передней оси
	163 л.с (120 кВт)
	290 Н*м
Батарея и запас хода	51,87 кВт*ч
	литий-железо-фосфатная (LFP)
	функция предварительного прогрева
	функция воздушного охлаждения
	12,6 кВт*ч потребляемая мощность на 100 км ¹
	471 км (запас хода по CLTC) ¹
	411 км (запас хода по NEDC) ²
Снаряженная масса	1 636 / 1 648 кг (снаряженная масса)
	1 936 / 1 948 кг (полная масса)
Время быстрой зарядки	18 минут (от 30 до 80%)
Порты зарядки	AC Type 2 Europe
	DC Combo (CCS2)
Максимальная скорость	150 км/ч

1 - Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

2 - Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу NEDC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

ВНЕШНИЙ ВИД И ИНТЕРЬЕР

VIGO

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КУЗОВА



Чёрный

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ САЛОНА



серый / чёрные элементы



бежевый / чёрные элементы

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

VIGO

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ЛИБО 100 000 КМ

Гарантия распространяется на все автомобили DONGFENG приобретенные в официальной дилерской сети марки в Беларуси.