

AEOLUS SHINE MAX
СПЕЦИФИКАЦИЯ



AEOLUS SHINE MAX

ВЕРСИИ И ЦЕНЫ



| ВЕРСИЯ | КОМПЛЕКТАЦИЯ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА |
|---------------------------|--------------|----------------------|
| 1,5 турбо (190 л.с.) DCT7 | Business E2 | 78 900 BYN |
| | Premium E3 | 85 900 BYN |
| | Premium+ E3+ | 98 900 BYN |
| гибрид MHD (245 л.с.) АКП | Premium H2+ | 108 900 BYN |

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.



AEOLUS SHINE MAX

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ



Моторы Mach Power, созданные с учётом опыта производства DFM-Honda



Автоматическая коробка передач DCT7 производства Getrag



Гибридная система MHD с суммарной мощностью 243 л.с.



Комфортная независимая многорычажная подвеска



Панорамная крыша с электролюком



Матричные LED фары с автоматической регулировкой



Большой объем пространства для задних пассажиров




Электроприводы передних сидений


Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

AEOLUS SHINE MAX


ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ



Система кругового обзора ultra-HD AVM



Система удаленной парковки без участия водителя



Система мониторинга слепых зон (BSD)



Система автоматического экстренного торможения (АЕВ)



WindLink 6.0 (система управления «Умный автомобиль»)



Система автоматического гашения шумов и вибраций



Угол наклона передней стойки 17,7° для отличной аэродинамики



Пропорции премиум-класса «0,788»

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

AEOLUS SHINE MAX

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ



12,3" цифровая панель приборов



Автозатемняемое зеркало заднего вида



12,25" изогнутый экран мультимедиа 3D ultra-HD



4D климатическая система с мягким распределением потоков



Управление кондиционированием воздуха для задних пассажиров



Массаж / вентиляция / память сиденья водителя



Отделка сидений кожей Нарра



Мягкие пластики, кожа и замша в отделке панели и дверных карт

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

AEOLUS SHINE MAX

КОМПЛЕКТАЦИИ



| ОПЦИИ | Business | Premium | Premium+ | Premium MHD |
|---|----------|---------|----------|-------------|
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | • | • | • | • |
| Передняя независимая подвеска MacPherson | • | • | • | • |
| Задняя многорычажная независимая подвеска | • | • | • | • |
| LED-светодиодные передние фары «Eye of the storm» | • | | | • |
| LED-светодиодные матричные передние фары «Eye of the storm» | | • | • | |
| LED-светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • |
| LED-светодиодные проникающие задние фонари «Light Blade» | • | • | • | • |
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • |
| Автоматическая регулировка угла наклона фар | • | • | • | • |
| Система бесключевого доступа «свободные руки» | • | • | • | • |
| Запуск автомобиля с помощью кнопки «Start/stop» | • | • | • | • |
| Функция автоматической разблокировки автомобиля по «Умному ключу» | • | • | • | • |
| Функция автоматического запираения при выходе из автомобиля по «Умному ключу» | • | • | • | • |
| Умный дистанционный ключ (2 шт.) | • | • | • | • |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | • | • | • | • |
| Функция Auto Hold автоматической активации стояночного тормоза | • | • | • | • |
| Задний откидываемый центральный подлокотник с подстаканником | • | • | • | • |
| Подрулевые лепестки переключения передач | • | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | • | • | • | • |
| Импульсные электростеклоподъёмники всех стёкол с защитой от защемления | • | • | • | • |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с обогревом | • | • | • | • |
| Электроскладывание наружных зеркал с функцией автоматического складывания | | • | • | • |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | | • | • | • |
| Электрорегулировка сиденья водителя в пояснице в 4-х направлениях | | • | • | |
| Память сиденья водителя с функцией комфортной посадки | | • | • | |
| Массаж сиденья водителя (8 валиков / 24 модели работы) | | • | • | |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | | • | • | |
| Вентиляция подушки и спинки сиденья водителя | | • | • | • |
| Решётка радиатора «Sonic Boom» | • | • | • | • |
| Легкосплавные диски Tomahawk 215/50 R17 (резина Pirelli) | • | • | • | • |
| Запасное колесо | • | • | • | • |
| Панорамная крыша с элетролюком и защитой от защемления | • | • | • | • |
| Функция автоматического дожима люка и стёкол при закрытии автомобиля | | • | • | • |
| Функция дистанционного открытия/закрытия стёкол | | • | • | • |
| 4D автоматический климат-система с функцией мягкой и скрытой подачи воздуха | • | • | • | • |
| Функция контроля антизапотевания стёкол | • | • | • | • |
| Система автоматической очистки воздуха PM2.5 | • | • | • | • |
| Управление кондиционированием воздуха для задних пассажиров | • | • | • | • |
| Функция обогрева и охлаждения бокса в центральном подлокотнике | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | | | • | • |

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

AEOLUS SHINE MAX

КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ

| | Business | Premium | Premium+ | Premium MHD |
|--|----------|---------|----------|-------------|
| 12,3" цифровая панель приборов «Light Phantom» | | • | • | |
| 7,0" цифровая панель приборов | • | | | • |
| 10,25" Ultra-HD 3D цифровой дисплей мультимедиа на центральной консоли | • | • | • | • |
| Bluetooth / 2 USB-интерфейса спереди и сзади (для 1-ряда с мультимедийным расширением) | • | • | • | • |
| Аудиосистема Hi Fi Tianlai Sound (4 динамика) | • | | | |
| Аудиосистема 3D Arkamys (6 динамиков) | | | | • |
| Премиальная аудиосистема Jamo Danish Zunbao (11 динамиков / 3D регулировка) | | • | • | |
| Репликация экрана смартфона на экран мультимедиа (EasyConnection) | • | • | • | • |
| Беспроводная зарядка для мобильного телефона | | | • | |
| WindLink 6.0 (система управления интеллектуальными сценариями «Умный автомобиль») | • | • | • | • |
| Комбинированная отделка сидений салона | • | | | |
| Отделка сидений салона перфорированной кожей Nappa | | • | • | • |
| Комфортабельные сиденья с эффектом невесомости Zero Gravity™ | • | • | • | • |
| Многофункциональный руль | • | | | |
| Многофункциональный спортивный кожаный руль «D-type» | | • | • | • |
| LED-светодиодные лампы для чтения пассажиров 1-го ряда | • | • | • | • |
| LED-светодиодные лампы для чтения пассажиров 2-го ряда | • | • | • | • |
| Футляр для очков над сиденьем водителя | • | • | • | • |
| Задние парковочные радары | • | • | • | • |
| Передние парковочные радары | | | • | |
| Камера заднего вида с динамической траекторией | • | • | • | • |
| Система кругового обзора Ultra HD AVM 540 ⁰ с функцией прозрачного шасси | | • | • | • |
| 4 подушки безопасности | • | | | • |
| 6 подушек безопасности | | • | • | |
| Крепление для детского сидения ISOFIX | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • | • |
| Датчики света и дождя | • | • | • | • |
| Защита картера двигателя | | • | • | • |
| Бескаркасные дворники лобового стекла | • | • | • | • |
| Антибликовое покрытие внутреннего зеркала заднего вида | • | • | • | • |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | • | • |
| Антипробуксовочная система (TCS) | • | • | • | • |
| Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • | • |
| Система динамической стабилизации (VDC) | • | • | • | • |
| Система экстренного усилителя торможения (HBA) | • | • | • | • |
| Система удержания автомобиля на склоне (Hill-start Assist Control) | • | • | • | • |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | | • | • | |
| Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | | • | • | |
| Система предупреждения о столкновении при смене полосы движения (LCW) | | • | • | |
| Система предупреждения об опасности столкновения сзади (RCTA) | | • | • | |

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

AEOLUS SHINE MAX

КОМПЛЕКТАЦИИ




| ОПЦИИ | Business | Premium | Premium+ | Premium MHD |
|--|----------|---------|----------|-------------|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27 Cx | • | • | • | • |
| Электронный иммобилайзер двигателя | • | • | • | • |
| Выбор режимов вождения: Normal / Sport / Eco | • | • | • | • |
| Розетка на 12 В | • | • | • | • |
| Функция дистанционного поиска автомобиля на стоянке | • | • | • | • |
| Функция дистанционного открытия крышки багажника | • | • | • | • |
| Датчик жидкости бачка омывателя | • | • | • | • |
| Индикация температуры наружного воздуха | • | • | • | • |
| Система автоматического гашения шумов и вибраций (NVH) | • | • | • | • |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | | | • |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) с оптическим отображением | | • | • | |
| Радары миллиметрового диапазона (5 шт) | | | • | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | | | • | |
| Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | | | • | |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB-C) | | | • | |
| Система дополнительной защиты пешеходов при экстренном торможении (AEB-P) | | | • | |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения (LDW) | | | • | |
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | | | • | |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | | | • | |
| Интеллектуальная система напоминания об ограничении скорости (ISA) | | | • | |
| Интеллектуальная система автопилота (ICA) | | | • | |
| Система мониторинга состояния водителя (DMS) | | | • | |
| Ассистент движения в пробке, без смены полосы движения (TJA SL) | | | • | |
| Система помощи водителю на автомагистрали, однополосная (HWA SL) | | | • | |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | | | • | |
| Система удаленной парковки без присутствия водителя в автомобиле | | | • | |
| Переключатель режимов «Intelligent electronic shift» на центральной консоли | | | • | |
| Память наружных зеркал | | | • | |
| Система проигрывания звукового сигнала на низкой скорости для предупреждения пешеходов | | | | • |

AEOLUS SHINE MAX

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Общие данные | Тип кузова | седан |
| | Привод | передний |
| | Колея передняя / колея задняя | 1 565 мм / 1 565 мм |
| Вместимость | Объем багажника | 428 л |
| | Объем багажника FHEV | 320 л |
| | Топливный бак | 52 л |
| Проходимость | Дорожный просвет | 170 мм |
| | Угол въезда / угол съезда | 13° / 20° |



| | 1,5 (190 л.с) DCT7 | гибрид MHD (243 л.с.) |
|---------------------|--|---|
| Тип | ДВС бензин 300 Нм при 2000~4000 об.мин | гибрид / FHEV бензин 540 Нм при 1500~4500 об.мин |
| Двигатель ДВС | 1,5 турбо 1 496 см ³ 4 цилиндра / 16 клапанов 190 л.с 300 Нм при 2000~4000 об.мин | 1,5 турбо 1 476 см ³ 4 цилиндра / 16 клапанов 167 л.с. 230 Нм при 1500~4500 об.мин |
| Электродвигатель | - - - | 177 л.с. 300 Нм батарея литий-ионная (1,8 kWh) |
| Средний расход | 6,6 л /100 км | 5,6 л /100 км |
| Разгон (0-100 км/ч) | 7,5 с | 6,9 с |
| Мах. скорость | 210 км | 180 км |

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

AEOLUS SHINE MAX

ВНЕШНИЙ ВИД И ИНТЕРЬЕР



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КУЗОВА



Белый металлик



Чёрный металлик



Тёмно-серый металлик



Тёмно-синий металлик

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ САЛОНА



Чёрный с тёмно-коричневыми элементами



Бежевый с чёрными элементами



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ЛИБО 100 000 КМ

Гарантия распространяется на все автомобили DONGFENG приобретенные в официальной дилерской сети марки в Беларуси.