

DONGFENG Z9

СПЕЦИФИКАЦИЯ



DONGFENG Z9

ВЕРСИИ И ЦЕНЫ



СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ (КОЛЁСНАЯ БАЗА 3 300 ММ)

ВЕРСИЯ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА
2,0 турбо (258 л.с) АКП8	4WD	Winter	119 800 BYN
2,3 турбодизель (190 л.с) М6	4WD	Titan	123 800 BYN
2,3 турбодизель (190 л.с) АКП8	4WD	Titan	130 800 BYN
		Platinum	137 800 BYN

ДЛИННОБАЗНАЯ ВЕРСИЯ (КОЛЁСНАЯ БАЗА 3 505 ММ)

ВЕРСИЯ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА
2,0 турбо (258 л.с) АКП8	4WD	LWB Titan	129 800 BYN
2,3 турбодизель (190 л.с) М6	4WD	LWB Titan	133 800 BYN
2,3 турбодизель (190 л.с) АКП8	4WD	LWB Titan	140 800 BYN
		LWB Platinum	146 800 BYN

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.



DONGFENG Z9

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ



Глубина преодолеваемого брода 800 мм



Полноразмерный пикап с увеличенными грузовыми возможностями



3 выбора силовых установок, включая гибрид



Усиленная рамная платформа Dongfeng-Nissan



Грузовая платформа вместимостью 1 760 x 1 600 x 550 мм



LED-фары с Z-образным рисунком



Большой дисплей мультимедиа на центральной консоли



Рекордный запас пространство в классе для пассажиров 2-го ряда

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

DONGFENG Z9

КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ	Winter	Titan	Platinum
Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах	•	•	•
Задняя подвеска: зависимая, с продольными рессорами	•	•	•
Передние и задние дисковые тормоза	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	•	•	•
Регулировка рулевого колеса по углу наклона	•	•	•
Регулировка ремней безопасности по высоте	•	•	•
Передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•
Трёхточечные ремни безопасности передних сидений	•	•	•
Подголовники передних сидений (2 шт.) + Подголовники задних сидений (3 шт.)	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
Электроусилитель руля для 4K31TD и PHEV / Гидравлический усилитель руля – для M9T	•	•	•
Система курсовой устойчивости ESC	•	•	•
Антиблокировочная система ABS + Система распределения тормозных усилий EBD	•	•	•
Антипротибуксовочная система (TCS)	•	•	•
Система динамической стабилизации (VDC)	•	•	•
Система предотвращения опрокидывания (RMI)	•	•	•
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA)	•	•	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•	•	•
Легкосплавные диски R17 265/70	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске R17 265/70	•	•	•
Защитное покрытие грузового отсека	•	•	•
Антенна «Акулий плавник»	•	•	•
Декоративные дуги грузового отделения	•	•	•
Крюк для буксировки в переднем бампере	•	•	•
Защита двигателя (пластиковая - для МКП / металлическая для АКП)	•	•	•
Боковые подножки	•	•	•
Наружные зеркала в цвет кузова	•	•	•
Пневматические упоры капота	•	•	•
Передние бескаркасные стеклоочистители	•	•	•
Потолочный плафон освещения с отдельными лампами для чтения	•	•	•
Передний центральный подлокотник с 2 подстаканниками	•	•	•
Вещевой ящик для хранения под центральным передним подлокотником	•	•	•
Открытая вещевая ниша для хранения под центральной консолью	•	•	•
Вещевой бардачок с крышкой, с функцией медленного опускания	•	•	•
Ниши для хранения в дверях с держателями для подстаканников	•	•	•
Вспомогательная ручка для облегчения посадки со стороны переднего пассажира (1 шт.)	•	•	•
Открытая вещевая ниша для хранения для пассажиров 2-го ряда	•	•	•
Вспомогательные ручки для облегчения посадки на 2-м ряду (2 шт.)	•	•	•
Система откидывания дивана сидений 2-го ряда для перевозки багажа вместо пассажиров	•	•	•
Датчик дождя	•	•	•

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Aeolus в Беларуси.

DONGFENG Z9

КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ	Winter	Titan	Platinum
Блокировка межосевого дифференциала + Блокировка заднего дифференциала	•	•	•
Система полного привода 4WD	•	•	•
Система удержания автомобиля при подъёме (HNC)	•	•	•
Система контроля спуска со склонов (HDC)	•	•	•
Климат-контроль с дополнительным PM2.5 фильтром	•	•	•
Круиз-контроль	•	•	•
Обшивка сидений салона: эко-кожа	•	•	•
Электрорегулировка наружных зеркал / Обогрев наружных зеркал	•	•	•
Электроскладывания наружных зеркал с функцией подсветки околodверного пространства		•	•
Система бесключевого доступа и запуск двигателя с кнопки	•	•	•
1 смарт-ключ + 2 механических ключа + 1 аварийный ключ	•	•	•
Многофункциональное рулевое колесо	•	•	•
Теплозащитное лобовое стекло с защитой от ультрафиолета	•	•	•
Передние и задние электростеклоподъемники (импульсный электростеклоподъемник водителя)	•	•	•
LED-светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
LED-светодиодные передние фары	•	•	•
LED-светодиодные указатели поворотов в наружных зеркалах	•	•	•
LED-дополнительный задний стоп-сигнал	•	•	•
LED -задние комбинированные фонари / Подсветка номерного знака	•	•	•
Электрорегулировка передних фар по высоте	•	•	•
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида (ручная регулировка)	•	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•
Задние парковочные датчики / Камера заднего вида	•	•	•
Сигнальная лампа температуры охлаждающей жидкости	•	•	•
Визуальные индикаторы уровня масла и уровня топлива	•	•	•
Макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках водителя и переднего пассажира (кроме – МКП)	•	•	•
Розетка на 12V / USB порты: 2 шт. на переднем ряду	•	•	•
Аудиосистема USB, 4 динамика	•	•	•
10,0" цветной дисплей водителя на панели приборов	•	•	•
12,0" цветной дисплей мультимедиа на центральной консоли	•	•	•
Автоматический стояночный тормоз Autohold	•	•	•
Выбор режимов движения - стандарт / спорт / снег / эко (только для версий с АКП)	•	•	•
Внедорожный круиз-контроль (только для дизельных автомобилей с АКП)		•	•
Танковый разворот (только для дизельных автомобилей с АКП)		•	•
Обогрев лобового стекла / Обогрев рулевого колеса	•		
Кожаная обшивка рулевого колеса	•		
Передние боковые подушки безопасности (для авто произведенных начиная с 01.08.2026 г.)	•		•
Обогрев передних сидений	•		•
Вентиляция передних сидений	•		•
Электроприводы передних сидений (водителя с регулировкой в 6 направлениях / пассажира в 4-х)	•		•
Продольные рейлинги на крышу			•
Фаркоп			•

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Aeolus в Беларуси.

DONGFENG Z9 (СТАНДАРТНАЯ БАЗА)
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 DONGFENG

Общие данные	Тип кузова	пикап (4 двери)
	Привод	полный
	Колея передняя / колея задняя	1 650 мм / 1 650 мм
Вместимость	Внутренние размеры грузовой платформы	1 520 x 1 600 x 550 мм
	Топливный бак	73 л
Проходимость	Дорожный просвет	235 мм
	Дорожный просвет под нагрузкой	223 мм
	Минимальный радиус разворота	6,5 метра
	Угол въезда / угол съезда	31 ° / 26 °



	2,0 турбо (258 л.с) 4WD	2,3 турбодизель (190 л.с) 4WD	гибрид ДНТ (435 л.с.) 4WD
Тип	бензин	дизель	гибрид / PHEV бензин
	400 Нм при 1400~4000 об.мин	450 Нм при 1500 об.мин (МКП) 500 Нм при 1500 об.мин (АКП)	800 Нм при 1500 об.мин
Двигатель ДВС	2,0 турбо (4К31TD)	2,3 турбодизель (M9T-500)	1,5 турбо (DFMC15TE3)
	1 997 см ³	2 299 см ³	1 497 см ³
	4 цилиндра / 16 клапанов	4 цилиндра / 16 клапанов	4 цилиндра / 16 клапанов
	258 л.с	190 л.с.	143 л.с.
Электродвигатель	-	-	212 л.с.
	-	-	350 Нм
	-	-	батарея 32,85 kWh
Средний расход	9,5 л /100 км	7,9 л /100 км	7,2 л /100 км
Разгон (0-100 км/ч)	-	-	-
Мах скорость	165 км	170 км	170 км
Снаряженная масса	2 005 кг	2 020 кг	2 509 кг
Полная масса	2 820 кг	2 835 кг	3 235 кг

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Aeolus в Беларуси.

DONGFENG Z9 (ДЛИННАЯ БАЗА)

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Общие данные	Тип кузова	пикап (4 двери)
	Привод	полный
	Колея передняя / колея задняя	1 650 мм / 1 650 мм
Вместимость	Внутренние размеры грузовой платформы	1 760 x 1 600 x 550 мм
	Топливный бак	73 л
Проходимость	Дорожный просвет	227 мм
	Дорожный просвет под нагрузкой	215 мм
	Минимальный радиус разворота	7,085 метра
	Угол въезда / угол съезда	30 ° / 27 °



	2,0 турбо (258 л.с) 4WD	2,3 турбодизель (190 л.с) 4WD	гибрид ДНТ (435 л.с.) 4WD
Тип	бензин	дизель	гибрид / PHEV бензин
	400 Нм при 1400~4000 об.мин	450 Нм при 1500 об.мин (МКП) 500 Нм при 1500 об.мин (АКП)	800 Нм при 1500 об.мин
Двигатель ДВС	2,0 турбо (4К31TD)	2,3 турбодизель (M9T-500)	1,5 турбо (DFMC15TE3)
	1 997 см ³	2 299 см ³	1 497 см ³
	4 цилиндра / 16 клапанов	4 цилиндра / 16 клапанов	4 цилиндра / 16 клапанов
	258 л.с.	190 л.с.	143 л.с.
Электродвигатель	-	-	212 л.с.
	-	-	350 Нм
	-	-	батарея 32,85 kWh
Средний расход	9,5 л /100 км	7,9 л /100 км	7,2 л /100 км
Разгон (0-100 км/ч)	-	-	-
Мак скорость	165 км	170 км	170 км
Снаряженная масса	2 245 кг	2 260 кг	2 709 кг
Полная масса	3 110 кг	3 125 кг	3 499 кг

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Aeolus в Беларуси.

DONGFENG Z9

ВНЕШНИЙ ВИД И ИНТЕРЬЕР



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КУЗОВА



Бежевый



Чёрный



Белый



Серо-синий



Оранжевый

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ САЛОНА



Чёрный



Оранжевый с тёмным потолком

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ЛИБО 100 000 КМ

Гарантия распространяется на все автомобили DONGFENG приобретенные в официальной дилерской сети марки в Беларуси.